

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	417320	circuit adj board	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
2	BRS	L2	15315	chip adj carrier	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
3	BRS	L3	425708	1 or 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
4	BRS	L4	49211	3 with hole	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
5	BRS	L5	106	4 with friction	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
6	BRS	L6	654146	through adj hole	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
7	BRS	L7	3032	6 with friction	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
8	BRS	L8	2	7 and (die near3 pad)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
9	IS&R	L9	1	("5006673").PN.	USPAT
10	BRS	L10	2	("4700473"   "4710592").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
11	BRS	L11	92	("5006673").URPN.	USPAT
12	BRS	L12	449	6 with squeeze	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
13	BRS	L13	11	12 same friction	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	240390	through adj hole	USPAT
2	BRS	L3	0	2 with friction	USPAT
3	BRS	L4	0	2 with squeez\$4	USPAT
4	BRS	L5	1	2 and (die adj mounting)	USPAT
5	BRS	L2	134	1 with slug	USPAT
6	IS&R	L6	1	("20040266058").PN.	US-PGPUB
7	BRS	L7	1283	1 with friction	USPAT
8	BRS	L8	3	7 with squeez\$4	USPAT
9	BRS	L9	68	die adj mount\$4 adj pad	USPAT
10	BRS	L10	6994	chip adj carrier	USPAT
11	BRS	L11	2045	10 and 1	USPAT
12	BRS	L12	1478	11 and pad	USPAT
13	BRS	L13	76	12 and friction	USPAT